

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50

化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN

版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06

修订日期: 2023.03.27

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称 : 丙烯酸树脂

化学品英文名称 : acrylic resin

产品名称 : BONRON™ HS-50

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 三井化学株式会社(Mitsui Chemicals, Inc.)

地址 : 日本东京都中央区八重洲二丁目2番1号 邮编: 104-0028
(2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japan)

电话号码 : +81-3-6880-7468(涂料·功能材料事业部)

传真 : +81-3-6880-7573

应急咨询电话 : +86-10-6445-9191 (化学事故应急咨询电话, 24 小时)

电子邮件地址 : SDS_coatings@mitsuichemicals.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 化学制品

限制用途 : 只用于工业用途。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 乳液
颜色 : 乳白色
气味 : 氨的

非危险物质或混合物。

GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

未进行GHS分类, 操作使用时应注意下述事项。

防范说明

: **预防措施:**

使用前取得专用说明。在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

作业后彻底清洗手和脸。

避免释放到环境中。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50

化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN

版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06

修订日期: 2023.03.27

事故响应:

如接触到或感觉不适: 呼叫急救中心/医生。

废弃处置:

将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

即使少量乳液流入到排水沟、河流等中, 也会大范围扩散, 导致水白浊化。

第三部分 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
丙烯酸树脂 acrylic resin	保密	20%
水 water	7732-18-5	80%
氢氧化铵 ammonium hydroxide	1336-21-6	<0.2%

第四部分 急救措施

- 吸入 : 如接触到或感觉不适: 转移至新鲜空气处。
如有症状, 立即就医。
- 皮肤接触 : 立即脱掉被污染的衣服和鞋。
立即用肥皂和大量的水冲洗。
如有症状, 立即就医。
- 眼睛接触 : 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。
冲洗时保持眼睛睁开。
用大量水彻底冲洗, 包括眼睑。
如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

- 食入 : 禁止催吐。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。
用水漱口。
让患者保持暖和和休息。
立即求医/就诊。
- 最重要的症状和健康影响 : 未见报道。
- 对保护施救者的忠告 : 穿戴合适的防护设备。
- 对医生的特别提示 : 对症治疗。

第五部分 消防措施

- 适用灭火剂 : 柱状水
雾状水
泡沫灭火剂
化学干粉
二氧化碳
干砂
- 不适用灭火剂 : 无
- 特别危险性 : 加热或着火会释放有毒气体。
- 有害燃烧产物 : 氮氧化物
- 特殊灭火方法 : 虽然该产品本身不会燃烧（阻燃性），但在周围发生火灾时，应采取下述措施。
使不必要的或未受保护的人员远离现场。
在安全的情况下，移出未损坏的容器。
从上风位置进行灭火。
喷水雾冷却容器和周围环境。
- 消防人员的特殊保护装备 : 进行消防作业时，务必根据状况佩戴防护用品（自给式空气呼吸器、消防服、防火面罩等）。

第六部分 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和
应急处置程序 : 请参阅第 7 部分和第 8 部分所列的防护措施。
穿戴合适的防护设备。
对受污染的区域作出标记，防止未获批准的人员进入。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。
立即将人员撤到安全区。

环境保护措施 : 不要排到地表水和下水道系统中去。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 用干土、沙子或其他非可燃材料吸收或覆盖然后转移至密封容器。
大量溅出: 远离溅出液体的前方筑堤以便之后处置。
如能保证安全, 可设法堵塞泄漏。
非水溶性产品流到水面时, 请使用适当的吸收材料进行回收。

防止发生次生灾害的预防措施 : 无数据资料
施

第七部分 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 安装适当的设备并佩戴合适的个人防护装备 (参见“8. 暴露控制/个人防护”)。
仅限于通风良好的区域使用。
保管场所应远离热源、火花和火焰。

防火防爆的技术措施 : 无数据资料

安全处置注意事项 : 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
防止泄漏和溅出。避免形成蒸汽。
不要使容器翻倒、掉落、受震或进行拖拽。
避免吸入, 摄入和与皮肤和眼睛接触。
只能在室外或通风良好之处使用。

储存

安全储存条件 : 按国家特定的法规要求贮存。
使容器保持密闭, 置于干燥、阴凉、通风良好的地方。

禁配物 : 见第 10 部分。

包装材料 : SUS304 以上的材质或聚乙烯、FRP 等树脂类材质

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值

组分	化学文摘 登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
氢氧化铵	1336-21-6	TWA	25 ppm (氨)	ACGIH
		STEL	35 ppm (氨)	ACGIH

生物限值

无数据资料

监测方法

无数据资料

工程控制

: 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。
根据需要提供总体或局部排气通风。

个体防护装备

呼吸系统防护

: 根据需要使用适当的防护设备。

眼面防护

: 安全护目镜
安全眼镜
面罩

皮肤和身体防护

: 防护服
安全帽
安全靴
围裙

手防护

: 保护手套

卫生措施

: 作业后彻底清洗双手。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

第九部分 理化特性

外观与性状

: 乳液

颜色

: 乳白色

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

气味	: 氨的
pH 值	: 7 - 10
熔点/凝固点	: $\cong 0^{\circ}\text{C}$
沸点,初沸点和沸程	: $\cong 100^{\circ}\text{C}$
闪点	: 无闪火
爆炸上限	: 无数据资料
爆炸下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
密度	: 1.01 - 1.10 g/cm ³
溶解性	: 可分散的
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
粒径	: 未列入

第十部分 稳定性和反应性

稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 与强氧化剂, 还原剂剧烈反应。
应避免的条件	: 热量 空气 阳光
禁配物	: 强氧化剂 还原剂
危险的分解产物	: 氮氧化物

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

第十一部分 毒理学信息

接触途径

吸入 : 可能引起呼吸道刺激。
皮肤接触 : 可能引起皮肤刺激。
眼睛接触 : 可能引起眼睛刺激。
食入 : 可能会刺激消化器官。

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : 无数据资料
急性吸入毒性 : 无数据资料
急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

皮肤腐蚀/刺激

组分:

氢氧化铵:

结果: 接触暴露 3 分钟到 1 小时后, 产生腐蚀影响

严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料呼吸或皮肤过敏
无数据资料生殖细胞致突变性

组分:

氢氧化铵:

体外基因毒性 : 测试类型: Ames 试验 (艾姆斯试验)
结果: 阴性

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

组分:

氢氧化铵:

评估: 此物质或混合物被分类为特异性靶器官系统毒物, 一次性暴露, 类别 3 对呼吸道有刺激。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50

化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN

版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06

修订日期: 2023.03.27

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

无数据资料

吸入危害

无数据资料

其他信息

无数据资料

第十二部分 生态学信息

生态毒性

无数据资料

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

组分:

氢氧化铵:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -2.66
备注: (估计的)

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

对臭氧层的危害 : 不能分类

第十三部分 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 符合当地和国家的法规。
在许可的废物处置设施中处置废物。
委托废弃处理时, 应向处理企业等充分告知危险性和有害性。

污染包装物 : 倒空剩余物。
应将空容器送至许可的废物处理场所循环利用或处置。

废弃注意事项 : 如果委托专业废物处置机构进行处理, 则需签订合同, 并使

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

其明确废弃物内容。
如产品或其生产、使用等过程中产生的废弃物经判定属于危险废物的，需按照国家相关废弃物处置规定进行合理处置。
处置作业人员的个体防护措施参见“第八部分”的内容。

第十四部分 运输信息

国际法规

空运(IATA-DGR)

联合国危险货物编号 (UN 号) : 不作为危险品管理
联合国运输名称 : 无
联合国危险性分类 : 不作为危险品管理
包装类别 : 无
标签 : 不作为危险品管理
包装说明(货运飞机) : 无
包装说明(客运飞机) : 无
对环境有害 : 否

海运(IMDG-Code)

联合国危险货物编号 (UN 号) : 不作为危险品管理
联合国运输名称 : 无
联合国危险性分类 : 不作为危险品管理
包装类别 : 无
标签 : 不作为危险品管理
EmS 表号 : 无
海洋污染物 (是/否) : 否

国内法规

GB 6944/12268

联合国危险货物编号 (UN 号) : 不作为危险品管理
联合国运输名称 : 无
联合国危险性分类 : 不作为危险品管理
包装类别 : 无
标签 : 不作为危险品管理
运输注意事项 : 检查容器是否破损、腐蚀或泄漏。不要使容器翻倒、掉落或受震。防止堆砌物崩塌。遵守包装、标志和运输法规。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50

化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN

版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06

修订日期: 2023.03.27

第十五部分 法规信息

适用法规

中华人民共和国职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录（2015 版）：未列入

剧毒化学品目录：未列入

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）

产品类别 临界量
无 无

重点监管的危险化学品名录：未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录：未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录：未列入

第十六部分 其他信息

编写和修订信息

本修订版 SDS 对下述部分的内容进行了修订：

第一部分 化学品及企业标识

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单；ANTT - 巴西国家陆路运输机构；ASTM - 美国材料实验协会；bw - 体重；CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质；DIN - 德国标准化学会；DSL - 加拿大国内化学物质名录；EC_x - 引起 x% 效应的浓度；EL_x - 引起 x% 效应的负荷率；EmS - 应急措施；ENCS - 日本现有和新化学物质名录；ErC_x - 引起 x% 生长效应的浓度；ERG - 应急指南；GHS - 全球化学品统一分类和标签制度；GLP - 良好实验室规范；IARC - 国际癌症研究机构；IATA - 国际航空运输协会；IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则；IC₅₀ - 半抑制浓度；ICAO - 国际民用航空组织；IECSC - 中国现有化学物质名录；IMDG - 国际海运危险货物；IMO - 国际海事组织；ISHL - 日本工业安全和健康法案；ISO - 国际标准化组织；KECI - 韩国现有化学物质名录；LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度；LD₅₀ - 测试人群半数致死量（半数致死量）；MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约；n.o.s. - 未另列明的；Nch - 智利认证；NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度；NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量；NOELR - 无可见作用负荷率；NOM - 墨西哥安全认证；NTP - 国家毒理学规划处；NZIoC - 新西兰化学物质名录；OECD - 经济合作与发展组织；

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: BONRON™ HS-50
化学品中文名称: 丙烯酸树脂

SDS 编号: P100602CN
版本: 3.0

最初编制日期: 2018.08.06
修订日期: 2023.03.27

OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

其他信息

参考文献 : 内部数据, 通过文献资料获得的信息

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。