

# 化学品安全技术说明书

产品名称：纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） P-FDP 胶乳液②

按照 GB/T16483、GB/T 17519 编制

编制日期：2015 年 12 月 01 日

SDS 编号：CNCIC2015120114

## 第一部分 化学品及企业标识

**化学品中文名称：**纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）  
P-FDP 胶乳液②

**化学品英文名称：**Nanopia P-FDP / Latex Reagent 2

**企业名称：**积水医疗株式会社（SEKISUI MEDICAL CO., LTD.）

**企业地址：**日本东京都中央区日本桥二丁目 1 番 3 号 邮编：103-0027

（1-3, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, JAPAN）

**联系电话：**+81-3-3272-0828（检查事业部 国际部）

**传 真：**+81-3-3272-0907

**电子邮件地址：**international@sekisui.com

**应急咨询电话：**+86-10-6445-9191；400-817-9191（中国境内）（24h）

**化学品推荐用途和限制用途：**体外诊断用药品。

## 第二部分 危险性概述

**紧急情况概述：**

乳白色液体。

**GHS危险性类别：**

物理危险——不适用

**标签要素：**

**象形图：**无

**信号词：**无

**危险性说明：**无基于 GHS 的危险性说明。

**防范说明：**无基于 GHS 的防范说明。

**物理和化学危险：**无资料

**健康危害：**无资料

**环境危害：**无资料

**其他危害：**无资料

## 第三部分 成分/组成信息

纯品

混合物

| 组分   | 浓度或浓度范围<br>(质量分数, wt%) | CAS No.    | EC No.    |
|--|------------------------|------------|-----------|
| 4-(3-磺丙基)吗啉<br>4-Morpholinepropane sulfonic acid   | <0.5                   | 1132-61-2  | 214-478-5 |
| ProClin® 300:<br>5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)<br>异噻唑酮混合物 (3: 1)<br>5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixt.<br>with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3: 1) | <0.01                  | 55965-84-9 | 611-341-5 |

## 第四部分 急救措施

### 急救：

**吸入：**将患者移至空气新鲜处，如感觉不适，就医。

**皮肤接触：**立即用大量肥皂和清水冲洗受感染部位。如感觉不适，就医。

**眼睛接触：**立即用清水小心地冲洗数分钟。如感觉不适，就医。

**食入：**用水漱口。如感觉不适，就医。

**最重要的症状和健康影响：**无资料

**对保护施救者的忠告：**救援者需佩戴适当的防护装备。

**对医生的特别提示：**按症状治疗。根据患者的情况和事故的具体情况不同，治疗方法可能不同。在所有潜在的中毒情况下，现场急救是至关重要的。

## 第五部分 消防措施

**适用灭火剂：**根据周围火情选用灭火剂。

**不适用灭火剂：**无资料

**特别危险性：**无资料

### 灭火注意事项及防护措施：

消防人员必须穿戴适当的防护装备，在上风向灭火，避免吸入有毒烟气。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处并对其进行冷却，也可通过雾状水来降低环境温度。尽快疏散下风向可能受影响人群。

火灾时，使用制造商/供应商或主管当局规定的适当的灭火剂。

隔离事故现场，禁止无关人员进入。

周边着火情况：安全情况下将容器搬离火场。在不可移动的状况下，使用适当的灭火剂对容器和包装进行灭火，并使用雾状水使其冷却。

着火情况：首先切断燃烧源，然后使用适当灭火剂从上风向灭火。

对消防污水进行回收处置。

## 第六部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

处置人员在处置过程中应穿戴适当的防护装备，避免皮肤和眼睛接触。

事故处置完成后，应遵循严格的全身清洗程序。

保持泄漏区域的充分通风，移走一切点火源（包括非防爆型的电气设备）。大量泄漏情况下，疏散所有不必要的和无防护的人员至上风向安全区域。切勿接触或踩踏泄漏物。

**环境保护措施：**切勿将本品冲入土壤、下水道、排水沟或其他任何水体。将所收集的泄漏物当作医疗废弃物处置。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

尽可能地收容和回收泄漏物。

水中泄漏：一旦本品意外地进入河流、湖泊或海洋，立即通知有关部门，并依照任何适用的法规来采取必要的措施。

**防止发生次生灾害的预防措施：**处理后应彻底清洁受污染的地面。确保移走泄漏区域现场任何的点火源，并对现场进行充分地通风，以免二次事故的发生。

## 第七部分 操作处置与储存

### 操作处置：

**安全处置注意事项和措施：**请把标本当作可能感染HIV、HBV、HCV等的危险物质处置。为了避免检测时感染的危险，请使用一次性手套，另外，请不要通过口来使用吸管。避免接触皮肤、眼睛和衣物，避免吸入和食入。请不要使用已过期的试剂，因不能保证其测定结果的

准确性。请避免中途添加试剂使用。操作时请避免日光直射。冷冻后的试剂质量会发生变化，请勿使用。

**储存：**

**安全储存条件：**请按照储存方法保存试剂。开封后保存于2~10℃，其稳定性为30天。

**安全技术措施：**2~10℃范围内储存。

**包装材料：**无资料

## 第八部分 接触控制和个体防护

**职业接触限值：**

中国GBZ2.1-2007：未制定标准

**生物限值：**无资料

**监测方法：**无资料

**工程控制方法：**请选用适当的质控品进行质量管理。各实验室请在可容许的水准下设定各自的质控频率。测定值应该在规定的范围内。当测定值在规定的范围外时，请采取相应的必要措施。避免释放到环境。

**个体防护装备：**

**呼吸系统防护：**无资料

**眼面防护：**无资料

**皮肤和身体防护：**无资料

**手防护：**使用一次性手套等。

**其他防护：**作业过程中禁止吸烟、饮食。注意个人清洁卫生。如接触到或有疑虑，应立即求医治疗/咨询。

## 第九部分 理化特性

**物态、形状和颜色：**乳白色液体

**气味：**无资料

**pH值：**无资料

**熔点/凝固点（℃）：**无资料

**沸点、初沸点和沸程（℃）：**无资料

**闪点（℃）：**无资料

**燃烧上下极限或爆炸极限（Vol%）：**无资料

**蒸气压（kPa）：**无资料

**蒸气密度：**无资料

**密度（g/cm<sup>3</sup>）：**无资料

**溶解性：**无资料

**n-辛醇/水分配系数：**无资料

**自燃温度（℃）：**无资料

**分解温度（℃）：**无资料

## 第十部分 稳定性和反应性

**稳定性：**在正常的和推荐的操作、储存及处置条件下性质稳定。

**危险反应：**无资料

**应避免的条件：**远离高温、热源、火花和火焰，避免阳光直射。

**禁配物：**无资料

**危险的分解产物：**无资料

## 第十一部分 毒理学信息

**急性毒性：**无资料  
**皮肤腐蚀/刺激：**无资料  
**严重眼损伤/眼刺激：**无资料  
**呼吸道或皮肤致敏：**无资料  
**生殖细胞致突变性：**无资料  
**致癌性：**无资料  
**生殖毒性：**无资料  
**特异性靶器官毒性——一次接触：**无资料  
**特异性靶器官毒性——反复接触：**无资料  
**吸入危害：**无资料  
**毒代动力学、代谢和分布：**无资料  
**其他：**无资料

## 第十二部分 生态学信息

**生态毒性：**无资料  
**持久性和降解性：**无资料  
**潜在的生物累积性：**无资料  
**土壤中的迁移性：**无资料  
**其他环境有害影响：**无资料

## 第十三部分 废弃处置

**废弃化学品：**必须依照当地和国家的法律法规进行处置。严禁将该产品倾倒入土壤、下水道、排水沟、地下水或任何水体中。避免释放到环境。在废弃使用过的标本及附属品前，请浸泡于0.1%浓度以上的次氯酸钠溶液一小时以上，或者使用高温高压灭菌器（121℃、20分钟）处理。在废弃试剂及处理过的标本等时，请遵循有关废弃物的规定、作为医疗废弃物或产业废弃物等处理。在废弃试剂时，请注意相关法规的规定。

**污染包装物：**残留有本品的所有容器或包装物也必须依照地方和国家的相关法律法规进行处置。请不要将试剂瓶等转用于其他目的。处置作业人员的个体防护措施参见"第八部分"的内容。

**废弃注意事项：**如果委托专业废弃物处置机构进行处理，则需签订合同，并使其明确废弃物内容。如产品或其生产、使用等过程中产生的废弃物经判定属于危险废物的，需按照国家相关废弃物处置规定进行合理处置。

## 第十四部分 运输信息

**联合国危险货物编号（UN 号）：**无资料

**联合国运输名称：**无资料

**联合国危险性分类：**无资料

**包装类别：**无资料

**海洋污染物（是/否）：**无资料

**运输注意事项：**携带防护器具和灭火器。在运输装载之前，检查容器有无泄漏；确保平稳、安全装载，以防止容器滑动、坠落和损坏。运输过程中应采取合适的措施防止容器损坏。防止暴晒、雨淋、高温。运输中须遵守ICAO、IMDG、RID、ADR、ADN相关规定。

## 第十五部分 法规信息

**法规信息：**

针对该产品的 HSE 管理规定（仅针对本品中的公开成分，对于本品中商业机密成分的相关规定请详询制造商或供应商）：

**环境管理规定：**

《中国现有化学物质名录》（IECSC，2013 年版）：未保密成分均列入

## 第十六部分 其他信息

**免责声明：**本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者，在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性做出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 SDS 所导致的伤害，本 SDS 的编写者将不负任何责任。

本文件记载了产品的安全信息。关于质量保证上的必要条件请参照技术资料，规格说明书等。

如需更多的信息，请与积水医疗株式会社（SEKISUI MEDICAL CO., LTD.）进行联系。

**参考文献：**

- 1) 《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）
- 2) 《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）（ST/SG/AC.10/30）
- 3) 《基于 GHS 的化学品标签规范》（GB/T 22234-2008）
- 4) 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）
- 5) 《化学品危险性评价通则》（GB/T22225-2008）
- 6) 《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）
- 7) 《化学品分类和危险性公示-通则》（GB13690-2009）
- 8) 《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）

修订日期：2017年04月12日